

La dénutrition, tous concernés, comment agir ?



SEMAINE NATIONALE DE LA DÉNUTRITION

12 AU 19 NOV. 2020



Retrouvez
les événements sur
semainedeladenutrition.fr

Retrouvez des informations
concernant la dénutrition sur
luttecontreladenutrition.fr



Chiffres clés



dont
400 000
PERSONNES ÂGÉES
À DOMICILE

et
270 000
PERSONNES ÂGÉES EN EHPAD
(établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes)

Personnes concernées



des personnes
âgées + 70 ans
à domicile



des enfants
hospitalisés



des personnes
hospitalisées



des malades
atteints de
cancer



Soutenu
par





LA DÉNUTRITION : QU'EST-CE QUE C'EST ?

 C'est une maladie.

On est dénutri quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins, parfois même sans s'en rendre compte. On perd du poids, des muscles et de la force. La dénutrition concerne tous les âges : enfants, adultes et personnes âgées. Sont plus particulièrement touchées les personnes qui ont une maladie chronique, une maladie aiguë grave, une perte d'autonomie, les personnes hospitalisées.

Les personnes en surpoids ou obèses peuvent être dénutries lorsqu'elles ont perdu du muscle.



 On est dénutri si :

CHEZ L'ADULTE :

Perte de poids :
plus de 5% en 1 mois ou 10% en 6 mois.

Maigreur excessive :
l'IMC, indice de masse corporelle, est inférieur à 18,5.

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus :
l'IMC est inférieur à 21.

 **IMC** = $\frac{\text{mon poids (kg)}}{\text{ma taille}^2 \text{ (m)}}$



CHEZ L'ENFANT :

Stagnation, voire cassure
des courbes de poids et/ou de taille.



Retrouvez les événements sur
semainedeladenutrition.fr

Retrouvez des informations
concernant la dénutrition sur
luttecontreladenutrition.fr





ÊTES-VOUS CONCERNÉ PAR LA DÉNUTRITION ?



La dénutrition concerne tous les âges : enfants, adultes et personnes âgées.

- Une personne âgée qui n'a plus la force ou l'envie de faire les courses et la cuisine.
- Un malade traité pour un cancer, qui a perdu l'appétit ou qui a des nausées.
- Un enfant qui ne grossit, ni ne grandit plus.
- Une personne qui a du mal à mâcher ou à avaler.



Pourquoi est-ce grave ?

- Affaiblissement de l'immunité avec risque d'infection.
- Affaiblissement physique : perte de force, difficulté à la marche, chutes, fractures...
- Baisse du moral, dépression.
- Aggravation des maladies chroniques et de la dépendance.



Points d'alerte !

- Un réfrigérateur vide ou des restes qui s'accumulent.
- La prise de moins de trois repas par jour et/ou une assiette non terminée.
- Une perte de poids récente de 3 kg ou plus.
- Des vêtements qui "flottent" ou des crans de ceinture resserrés.



Retrouvez les événements sur semainedeladenutrition.fr

Retrouvez des informations concernant la dénutrition sur luttecontreladenutrition.fr



Soutenu par





PRÉVENIR LA DÉNUTRITION



Bien s'alimenter et surveiller son poids

- **Bien s'alimenter au quotidien**

Se faire plaisir avec 3 repas/jour et pourquoi pas un goûter : votre alimentation peut comprendre des aliments riches (fromage, charcuterie, gâteaux).

Adapter les portions à votre appétit. Manger des protéines tous les jours (viande, oeufs, poissons et produits laitiers, légumineuses). Rehausser le goût des plats avec des épices, aromates, condiments. Varier le contenu et les couleurs dans l'assiette.

- **Surveiller son poids régulièrement.**

Si vous perdez plus de 3 kg, parlez-en à votre médecin.



Activité régulière et hygiène dentaire

- **Avoir une activité régulière** : marcher, jardiner, monter/descendre les escaliers, promener son chien...

- **Maintenir une bonne hygiène** de la bouche et des dents au quotidien pour s'alimenter avec plaisir. Consultez votre dentiste 1 ou 2 fois/an.



Si cela ne suffit pas ?

- **Enrichir son alimentation** : enrichir les plats habituels avec du fromage râpé, des oeufs, de la matière grasse (crème, beurre ou huile)...

- **Vous pouvez consulter un.e diététicien.ne** qui va vous aider à adapter votre alimentation.

- **Le médecin peut vous prescrire** des compléments nutritionnels oraux riches en énergie et en protéines à prendre en plus des repas.



Retrouvez les événements sur semainedeladenutrition.fr

Retrouvez des informations concernant la dénutrition sur luttecontreladenutrition.fr



Soutenu par



SIX IDÉES FAUSSES SUR LA DÉNUTRITION



LA DÉNUTRITION TOUCHE UNIQUEMENT LES PERSONNES ÂGÉES

Perdre du poids involontairement n'est pas normal quel que soit l'âge. Chez les personnes âgées, cela favorise les chutes, la perte d'autonomie et les hospitalisations.

La dénutrition peut aussi toucher les adultes en cas de problème de santé grave et 10% des enfants hospitalisés sont touchés par cette maladie.



FAUX



LA DÉNUTRITION EST INCOMPATIBLE AVEC TOUTE ACTIVITÉ PHYSIQUE

L'activité physique adaptée et l'alimentation limitent la fonte musculaire, favorisent la guérison et accélèrent la convalescence.



FAUX



LA DÉNUTRITION NE CONCERNE PAS LES PERSONNES EN SURPOIDS OU OBÈSES

La dénutrition touche aussi les malades en surpoids ou obèses.

Une perte de poids importante peut alors témoigner d'une dénutrition.



FAUX



LES PERSONNES ÂGÉES ONT BESOIN DE MANGER MOINS DE VIANDE

Les personnes âgées ont besoin de manger davantage de protéines que les adultes plus jeunes pour garder leurs muscles et leur forme. Il leur est recommandé de consommer une portion de viande, oeuf ou poisson deux fois par jour.



FAUX



LA DÉNUTRITION, C'EST COMME LA MALNUTRITION

La malnutrition, ça peut être avoir une alimentation trop riche et peu diversifiée. La dénutrition c'est manger trop peu (de protéines, matière grasse, vitamines...) et maigrir.



FAUX



LES RESTRICTIONS EN SEL, SUCRE ET GRAISSES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES

En cas de perte d'appétit et de perte de poids, une personne malade peut élargir son alimentation pour éviter la dénutrition. Parlez-en à votre médecin.



FAUX



Retrouvez les événements sur semainedeladenutrition.fr

Retrouvez des informations concernant la dénutrition sur luttecontreladenutrition.fr

